



COLLECTION SKY

DESIGN URBAIN POUR OPEN SPACES
URBAN DESIGN FOR OPEN SPACES
URBAN DESIGN INSBESONDERE
FÜR OPENSOURCE AREAS



✓ **Économique**

*Economic
Preiswert*

✓ **Poses créatives : uni, ligné & structuré**

*Creative layouts: plain, lined & structured
Kreative Verlegung: einfarbig, liniert & strukturiert*

✓ **Entretien facile**

*Easy to care
Einfache Pflege*



UNI
PLAIN / GLEICHMÄSSIG

Sky 960



LIGNÉ
LINES / LINIERT

Skyline 969



STRUCTURÉ
STRUCTURED / STRUKTURIERT

Skyscraper 990

LVT

WALL TO WALL

CUSTOM

TAPIS / RUGS


SKY (S)

SKYLINE (SL)

SKYSCRAPER (SC) NEW

TECHNICS

SKY		SKYLINE		SKYSCRAPER		EN 14041	EN 14041	€ €
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"		50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"		50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"		DOP 1009-129101 (S)	DOP 1009-130935 (SC)	€ €
6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów		2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów		4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów		Textile floor covering EN 1307	Textile floor covering EN 1307	€ €
BBack		BBack		BBack				
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile (S+SL) Dalle à velours bouclé structuré Structured loop pile carpet tile (SC)		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottotondo / Podkład		BBack		
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polypropylène 100% Polypropylene / 100% Polypropylene / 100% Polypropylene / 100% Polipropileno / 100% Polipropileno / 100% Polipropileno / 100% Polipropileno		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		S+SL 1/12° 1/12° SC 46 p 11.7 SPI S+SL 50 p 12.7 SPI SC 217120 p/m² 180772 sti/sq yd SC 236000 p/m² 196491 sti/sq yd		
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		S+SL 350 g/m² 10.3 oz/sq yd SC 450 g/m² 13.3 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Bfi-s1 - Maintenu sur ciment Affixed on concrete / Befestigt auf Zement / Bevestigd op cement / Fijado sobre cemento / Fissato su cemento / Klejona do podłoża betonowego klejem przyklepcowym		
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa		S+SL 190 g/m² 5.6 oz/sq yd SC 270 g/m² 8 oz/sq yd		HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com		
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		S+SL 3695 g/m² 109 oz/sq yd SC 3810 g/m² 112.4 oz/sq yd		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		αw 0.15 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as - - - - -		
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		S+SL 5.1 mm 0.201" SC 5.9 mm 0.232"						
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		S+SL 2.3 mm 0.091" SC 3.1 mm 0.122"						



POLYPROPYLENE

Avantages / Advantages / Fortelle

ÉCONOMIQUE

Economic
Wirtschaftlich

TEINT DANS LA MASSE

Solution Dyed
Düsen gefärbt

RÉSISTANT À LA LUMIÈRE ET AUX PRODUITS D'ENTRETIEN AGRESSIFS

Resistant to light and
aggressive cleaning products
Beständig gegen Licht und
aggressive Reinigungsmittel

CLASSEMENT


31

Wear Classification
Beanspruchungsklasse

NF EN 1307

SKY

TECHNICS P. 94




160



640



940



950



960



990

SKYLINE

TECHNICS P.94



964



969

SKYSCRAPER NEW

TECHNICS P.94



000



160



940



960



990

LVT

WALL TO WALL

CUSTOM

TAPIS / RUGS

